


Как повесить картину?

PROSTAS

Подвесные системы
для картин



представляют...

- Системы подвески картин
- Тросовые системы подвески
- Демонстрационные системы
- Осветительное оборудование
- Багет, рамы

Подвесными системами STAS оборудованы наиболее известные музеи, арт-галереи, учебные заведения, государственные и медицинские учреждения, офисы во всем мире. Они изящно будут смотреться и у вас дома.


Вы получите лучшие советы от нашего профессионального коммерческого штата, бесплатные образцы, быстрые расчеты и поставки любых вариантов. Мы ценим ваше время и предлагаем качественное обслуживание.

Для удобства наших клиентов:
ВЫЕЗД КОНСУЛЬТАНТА И ЗАМЕРЩИКА В УДОБНОЕ
ДЛЯ ВАС МЕСТО, БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ,
ДОСТАВКА И УСТАНОВКА С УЧЕТОМ ВАШИХ ПОЖЕЛАНИЙ!



Настенный скрытый Мини-Рельс

Изящный профиль настенного скрытого мини-рельса выдерживает аналогичную рельсам MAX нагрузку в 25 кг на метр, при этом ширина профиля вдвое меньше!



Размеры профиля 16x8.5 мм. Рельс может быть окрашен в любой цвет обыкновенной эмалью.




Скрытый мини-рельс
Minirail, белый
RM10120 - 200 см
RM10130 - 300 см

Minirail, серебряный
RM30120 - 200 см
RM30130 - 300 см



Шайба-саморез
SR10000
Используйте 3
шайбы-самореза
на каждый метр
профиля




Леска «Perlon»
подвеска Кобра
CP10110 - 100 см
CP10115 - 150 см
CP10120 - 200 см
CP10125 - 250 см
CP10130 - 300 см




Прямой соединитель,
пластик
RD10200




Крючок «Zipper»
На леску - до 10 кг
На трос - до 15 кг
HA30501



Стальной шнур
подвеска Кобра
SC10110 - 100 см
SC10115 - 150 см
SC10120 - 200 см
SC10125 - 250 см
SC10130 - 300 см



Крючок (анти-вор)
с защёлкой «Loqger»
На леску - до 10 кг
На трос - до 15 кг
9.4262



Крючок
«Captain hook»
На леску - до 10 кг
На трос - до 15 кг
CH-425



Универсальный
соединитель, пластик
(2 заглушки или 1
угловой соединитель)
RY10200 - белый
RY30200 - серебряный




Крючок «Ratchet»
На леску - до 10 кг
На трос - до 15 кг
9.4261



Крючок
«SmartSpring»
На леску - до 4 кг
HA30900

Скрытый рельс

Основная система развески картин. Эта система доказала свою актуальность и на данный момент является самым экономически выгодным вариантом для развески картин. Нагрузка до 25 кг на погонный метр



Настенный скрытый рельс MAX

Система была разработана и введена STAS в эксплуатацию в 1998 году. Рельс имеет дополнительный бортик. Можно установить вплотную к потолку.



Скрытый профиль
MAX, белый
RC10220 - 200 см
RC10230 - 300 см

Скрытый профиль
MAX, серебряный
RC30220 - 200 см
RC30230 - 300 см

Скрытый профиль
MAX, нержавеющая
сталь
RC60220 - 200 см
RC60230 - 300 см



Скрытый профиль
белый
RC10320 - 200 см
RC10330 - 300 см

Скрытый профиль
серебряный
RC30120 - 200 см
RC30130 - 300 см



Универсальный
соединитель белый
(2x заглушки или
1x угловой
соединитель)
RY10100*

Универсальный
соединитель
серебряный
(2x заглушки или
1x угловой
соединитель)
RY30100*



Шайба крепления
латунь
RD40100

пластик
RD10100



Прямой
соединитель, латунь
RD40200



Угловой соединитель
белый
RD10400

Угловой соединитель
серебряный
RD30400



Заглушка торцевая
белая
RD10300


Заглушка торцевая
серебряная
RD30300




Крючок (анти-вор)
с защёлкой «Loqger»
На леску - до 10 кг
На трос - до 15 кг
9.4262



Крючок «Ratchet»
На леску - до 10 кг
На трос - до 15 кг
9.4261




Леска «Perlon»
подвеска Кобра
CP10110 - 100 см
CP10115 - 150 см
CP10120 - 200 см
CP10125 - 250 см
CP10130 - 300 см



Стальной шнур
подвеска Кобра
SC10110 - 100 см
SC10115 - 150 см
SC10120 - 200 см
SC10125 - 250 см
SC10130 - 300 см



Крючок «Zipper»
На леску - до 10 кг
На трос - до 15 кг
HA30501




Крючок
«Captain hook»
На леску - до 10 кг
На трос - до 15 кг
CH-425



Крючок
«SmartSpring»
На леску - до 4 кг
HA30900

Рельс Cliprail XL


Красивое искусство заслуживает одинаково красивой системы развески.
 Эта система может легко устанавливаться от стены до стены.
 Этот сильный рельс выдерживает нагрузку весом до 45 кг на погонный метр.
 Другое большое преимущество этого рельса – он может быть легко преобразован в систему Multirail!




Скрытый профиль
 белый
 VC10200 - 200 см
 VC10300 - 300 см



Заглушка торцевая
 белая
 VE10200



Заглушка торцевая
 серебряная
 VE30200



Леска «Perlon»
 подвеска Кобра
 CP10110 - 100 см
 CP10115 - 150 см
 CP10120 - 200 см
 CP10125 - 250 см
 CP10130 - 300 см



Стальной шнур
 подвеска Кобра
 SC10110 - 100 см
 SC10115 - 150 см
 SC10120 - 200 см
 SC10125 - 250 см
 SC10130 - 300 см



Шайба крепления
 латунь
 RD40100


пластик
 RD10100



Прямой
 соединитель, латунь
 RD40200




Угловой соединитель
 белый
 VD10400



Угловой соединитель
 серебряный
 VD30400




Крючок (анти-вор)
 с защёлкой «Loqger»
 На леску - до 10 кг
 На трос - до 15 кг
 9.4262



Крючок «Ratchet»
 На леску - до 10 кг
 На трос - до 15 кг
 9.4261



Крючок «Zipper»
 На леску - до 10 кг
 На трос - до 15 кг
 HA30501




Крючок
 «Captain hook»
 На леску - до 10 кг
 На трос - до 15 кг
 CH-425



Крючок
 «SmartSpring»
 На леску - до 4 кг
 HA30900

MultiRail

Весной 2006г. STAS ввел новую революционную систему освещения Multirail - подвеска и подсветка «2 в 1». Её возможности: функциональное освещение без раздражающих кабелей. Низкое напряжение, 12 Вольт. Размеры - 11х28 мм. С этим новым рельсом вы можете вешать картины весом до 45 кг/м.



Скрытый профиль
белый
VN10200 - 200 см
VN10300 - 300 см

серебряный
VN30200 - 200 см
VN30300 - 300 см



Трансформатор
белый 220/12v
(комплект)
-провод 220v, 200 см
-провод 12v, 300 см
VT20100



Прямой кронштейн
белый
VA10500 - 50 см
VA10700 - 70 см

хромированный
VA30500 - 50 см
VA30700 - 70 см



Заглушка торцевая
Multirail, белая
VE10200

Заглушка торцевая
Multirail, серебряная
VE30200




Галогеновая лампа
MR 11, 20w, матовая
VL10302
Светодиодная лампа
MR 11, 1,5w
VL10400



Угловой соединитель
Multirail, белый
VD10400

Угловой соединитель
Multirail, серебряный
VD30400




Леска «Perlon»
подвеска Кобра
CP10110 - 100 см
CP10115 - 150 см
CP10120 - 200 см
CP10125 - 250 см
CP10130 - 300 см



Токопроводящий
прямой соединитель
VF50200

Токопроводящий
угловой соединитель
VF50100



Стальной шнур
подвеска Кобра
SC10110 - 100 см
SC10115 - 150 см
SC10120 - 200 см
SC10125 - 250 см
SC10130 - 300 см



Шайба крепления
латунь
RD40100

пластик
RD10100



Крючок (анти-вор)
с защёлкой «Loqer»
На леску - до 10 кг
На трос - до 15 кг
9.4262




Прямой
соединитель, латунь
RD40200



Крючок «Ratchet»
На леску - до 10 кг
На трос - до 15 кг
9.4261



Крючок «Zipper»
На леску - до 10 кг
На трос - до 15 кг
HA30501



Крючок
«Captain hook»
На леску - до 10 кг
На трос - до 15 кг
CH-425



Крючок
«SmartSpring»
На леску - до 4 кг
HA30900

Combi Rail Pro Light

Система Combi Rail - это специально сконструированная система для подвеса и освещения картин, два в одном. Подвеска и подсветка. Максимально допустимая нагрузка 40 кг/м. Леска или трос.



Рельс Combi pro light
белый
40.11200 - 200 см
40.11300 - 300 см




Кронштейн гибкий
40.21500 - 50 см
40.21700 - 70 см




Галогеновая лампа
MR 16, матовая
40.41135 - 35w
40.41150 - 50w
Светодиодная лампа
MR 16, матовая
40.41304 - 4w



Трансформатор
220/12v
40.32100 - 100 w
40.32300 - 300 w




Крючок «Zipper»
На леску - до 10 кг
На трос - до 15 кг
HA30501




Крючок
«Captain hook»
На леску - до 10 кг
На трос - до 15 кг
CH-425



Крючок
«SmartSpring»
На леску - до 4 кг
HA30900



Леска «Perlon»
подвеска Кобра
CP10110 - 100 см
CP10115 - 150 см
CP10120 - 200 см
CP10125 - 250 см
CP10130 - 300 см



Стальной шнур
подвеска Кобра
SC10110 - 100 см
SC10115 - 150 см
SC10120 - 200 см
SC10125 - 250 см
SC10130 - 300 см



Крючок (анти-вор)
с защёлкой «Loqger»
На леску - до 10 кг
На трос - до 15 кг
9.4262




Крючок «Ratchet»
На леску - до 10 кг
На трос - до 15 кг
9.4261

Deco Rail

Конструкция рельса позволяет установить его на стены в сочетании с различными декоративными потолочными карнизами. При такой установке рельсы подвесной системы становятся невидимыми.




Рельс Deco rail
белый
05.75100 - 200 см



Стержень для
установки подвески
«Twister»
4711



Крючок (анти-вор)
с защелкой «Loqger»
На леску - до 10 кг
На трос - до 15 кг
9.4262



Леска «Perlon»
подвеска «Twister»
09.23100 - 100 см
09.23150 - 150 см
09.23200 - 200 см
09.23250 - 250 см
09.23300 - 300 см
09.23500 - 500 см




Крючок «Zipper»
На леску - до 10 кг
На трос - до 15 кг
HA30501



Крючок «Ratchet»
На леску - до 10 кг
На трос - до 15 кг
9.4261



Стальной шнур
подвеска «Twister»
09.33100 - 100 см
09.33150 - 150 см
09.33200 - 200 см
09.33250 - 250 см
09.33300 - 300 см
09.33500 - 500 см



Крючок
«Captain hook»
На леску - до 10 кг
На трос - до 15 кг
CH-425



Крючок
«SmartSpring»
На леску - до 4 кг
HA30900

U-образный рельс потолочный

Самый незаметный вариант подвески. Идеально подходит для установки на деревянную потолочную раму. U-образный рельс монтируется при помощи нескольких шурупов и практически незаметен на потолке. Эта система хорошо подходит и для подвески маркерных досок или карт. Идеальное решение для офисов.



U-образный рельс потолочный & Light

Революционная система подвески и подсветки на основе алюминиевого профиля. Это первая система, которая позволяет легко и быстро установить индивидуальную подсветку. Подвесьте и подсветите свои картины с помощью этой простой и элегантной системы. Потолочное крепление.



U-образный рельс
белый
RP10120 - 200 см
RP10130 - 300 см
чёрный
RP20120 - 200 см
RP20130 - 300 см
серебряный
RP30120 - 200 см
RP30130 - 300 см




U-образный
рельс & Light
белый
VP10200 - 200 см
VP10300 - 300 см
чёрный
VP20200 - 200 см
VP20300 - 300 см
серебряный
VP30200 - 200 см
VP30300 - 300 см




Прямой
кронштейн белый
VA10500 - 50 см
VA10700 - 70 см

Прямой
кронштейн
хромированный
VA30500 - 50 см
VA30700 - 70 см



Леска «Perlon»
подвеска Кобра
CP10110 - 100 см
CP10115 - 150 см
CP10120 - 200 см
CP10125 - 250 см
CP10130 - 300 см



Стальной шнур
подвеска Кобра
SC10110 - 100 см
SC10115 - 150 см
SC10120 - 200 см
SC10125 - 250 см
SC10130 - 300 см



Светодиодная лампа
MR 11, 1,5w
VL10400




Трансформатор
белый 220/12v
(комплект)
-провод 220v, 200 см
-провод 12v, 300 см
VT20100




Крючок «Zipper»
На леску - до 10 кг
На трос - до 15 кг
HA30501



Галогеновая лампа
MR 11, 20w, матовая
VL10302



Крючок (анти-вор)
с защёлкой «Loqger»
На леску - до 10 кг
На трос - до 15 кг
9.4262



Крючок
«Captain hook»
На леску - до 10 кг
На трос - до 15 кг
CH-425



Саморез для
U-образного рельса
SP10100 - белый
SP20100 - чёрный
SP30100 - серебряный




Крючок «Ratchet»
На леску - до 10 кг
На трос - до 15 кг
9.4261



Крючок
«SmartSpring»
На леску - до 4 кг
HA30900

Открытый рельс Classic/Classic XL

Простой в монтаже и эксплуатации, подходит для частой и быстрой смены экспозиций.
В связи с чем рельс используется во многих музеях и художественных галереях во всем мире.
Рельс Classic выдерживает нагрузку весом до 25 кг на погонный метр. Рельс Classic XL используются для подвески тяжёлых работ до 100 кг.




Стальной шнур
с петлей
SL 10110 - 100 см
SL 10115 - 150 см
SL 10120 - 200 см
SL 10125 - 250 см
SL 10130 - 300 см
Леска «Perlon»
с петлей
PL 10110 - 100 см
PL 10115 - 150 см
PL 10120 - 200 см
PL 10125 - 250 см
PL 10130 - 300 см




Стержень Т 4/4
Музейный стержень
4х4 белый
(100, 150,
200, 250 см)



Стержень 1 1/4
Музейный стержень
11х4 для подвески
картин до 100 кг
белый (100, 150,
200, 250, 300 см)



Стальной шнур
с S-образным
наконечником
JH-227 - 1,8 м
JH-228 - 2,40 м
JH-229 - 3 м





Леска «Perlon»
с S-образным
наконечником
JH-223 - 1,8 м
JH-224 - 2,40 м
JH-225 - 3 м



S-образная подвеска
белая
HR10400
S-образная подвеска
серебряная
HR30400



Открытый профиль
рельс Classic/XL
(200, 300 см)



Стержень 3 мм
с U-образным
наконечником
белый
SO10110 - 100 см
SO10115 - 150 см
SO10120 - 200 см
SO10130 - 300 см



серебряный
SO30110 - 100 см
SO30115 - 150 см
SO30120 - 200 см
SO30130 - 300 см



Музейный крючок
для стержня 4х4
HA40600 - до 40 кг



Музейный крючок
для стержня 11х4
HA40500 - до 100 кг




Крючок «Spring»
для 3мм стержня
с U-образным
наконечником
до 15 кг
HA30700



Крючок «Zipper»
На леску - до 10 кг
На трос - до 15 кг
HA30501



Крючок (анти-вор)
с защёлкой «Loqger»
На леску - до 10 кг
На трос - до 15 кг
9.4262



Крючок
«Captain hook»
На леску - до 10 кг
На трос - до 15 кг
CH-425



Крючок «Ratchet»
На леску - до 10 кг
На трос - до 15 кг
9.4261



Крючок
«SmartSpring»
На леску - до 4 кг
HA30900

Безопасность

Если Вам требуется защита картин.
Защитите ваши произведения искусства уже сейчас!



Стержень Т 4/4
Музейный стержень
4х4, белый
(100, 150,
200, 250 см)



Блокиратор на
стержень, белый
BK10100



Крючок с пружинным
карабином для под-
вески картин до 10 кг.
Подходит для лески
«Perlon»
и стального шнура
HA30600



Музейный крючок
с замком для
подвески картин
до 40 кг
для стержня 4х4
HA40700



Адаптированные варианты

Известно, что не всегда возможно закрепить горизонтальную рейку. Зачастую бывает, что устройство временных выставок или дизайн коммерческих интерьеров (например, с металлическими перегородками) не позволяет применить стандартную систему подвески. Осознав эту проблему, специалисты разработали серию приспособлений, специально для того, чтобы применять их на различных профильных объектах - карнизах, рейках, выставочных панелях.



Стеновые подвески



Держатель для тарелок



Крючок Toly



Крючок прибивается к стене. Его держат 4 маленьких гвоздика из закалённой стали. Чтобы закрепить такой крючок на твердой стене, достаточно молотка. При необходимости, крючки можно удалить со стены практически бесследно.




Если невозможно укрепить рейку на стене, она даёт возможность крепить к потолку. Данная модель схожа с открытым рельсом Classic/XL, но с изгибом на 90°. Чаще всего применяется для креплений к балкам, подвесным потолкам и т.д. Применяется в сочетании со стержнями 2/3, 4/4 и 11/4 и соответствующими крючками.



Рейка для крепления к потолку

Подвесная тросовая система DISPLAY-IT

Натяжная тросовая система используется для демонстрации картин, фоторабот и информационных материалов (в специальных пластиковых планшетах). Вариант крепления Display-It: потолок-пол, стена-стена. Конструкция может быть раздвижной или закреплена стационарно. Удобна при установке в витринных окнах, сводчатых потолках и на лестничных пролётах.



Зажим
одинарный для
троса 1,5 мм
7805.001



Зажим
двойной для
троса 1,5 мм
7805.002



Е-Клипса
для односторонней
и двухсторонней
подвески для
троса 1,8 мм
7805.005



Рельс для
подвижного
закрепления на
полу и потолке
7853.150



Набор
для фиксированной
установки
2 пятки, 1 тросик
стальной - 400 см
7820.300 - 1,5 мм
7820.400 - 1,8 мм



Набор
для подвижного
закрепления
1 тросик
стальной - 400 см
7810.300 - 1,5 мм
7825.400 - 1,8 мм



Скоба дисплейная
пластиковая
7805.003



Дисплей
горизонтальный
A4 - 7803.211
A3 - 7803.301
A2 - 7803.421
A1 - 7803.501
A0 - 7803.601



Дисплей
вертикальный
A4 - 7803.212
A3 - 7803.302
A2 - 7803.422
A1 - 7803.500
A0 - 7803.600

Тросовая система подвески картин «Потолок-пол»





- Эффективна в помещениях большой площади
- Подходит для демонстрации картин, плакатов, постеров, фотографий в местах, имеющих ограниченную площадь для развески на стенах
- удобно разграничивает пространство не закрывая обзор помещения
- при невозможности использования стандартной системы – например, кривизна стен – мы можем предложить индивидуальную конструкцию



Демонстрационные системы

«Экспресс-рама» для печатной продукции (постеров)

Рамки «Экспресс» - это рамки из алюминиевого профиля с защёлкивающимся механизмом. Заменить постер можно за несколько секунд.





Постер не требует ламинирования или иной защиты.

Антибликовый вкладыш рамки предохраняет его от влаги и УФ-излучения. Экспресс-рама производится из профиля с закруглёнными или острыми углами шириной от 15 до 46 мм. Анодированный алюминиевый профиль рамки имеет матово-серебристый цвет и отлично вписывается в любой интерьер.

Возможно изготовление рамок цвета «бронза».

Ассортимент рамок включает все стандартные форматы от А5 до А0, и В2, В1, В0.

Возможно изготовление рамок нестандартных форматов



Алюминиевый зажим (зажимной защёлкивающийся) для постеров и баннеров

Для демонстрации ваших работ без ограничений. Подходит для большинства типов печатной продукции. Состоит из двух алюминиевых профилей с креплением для подвеса.



Профиль 32 мм



Профиль 24 мм



Алюминиевый зажим
PS30050 - 50 см
PS30070 - 70 см
PS30100 - 100 см

Paper Rail

Настенный держатель для бумаг Paper Rail

Рисунки, записки и фотографии легко закрепить в рельсе благодаря стеклянным шарикам. Диапазон применения рельса бесконечен. Везде где используют бумагу. Настенный рельс может использоваться в офисах или дома.




Держатель для бумаг
белый
KN10005 - 50 см
KN10010 - 100 см
KN10020 - 200 см



Держатель для бумаг
серебряный
KN30005 - 50 см
KN30010 - 100 см
KN30020 - 200 см



Соединительные
штыри, 2 шт.
KN30100



Info Rail

Info rail является идеальным способом подвесить все типы документов в месте по своему выбору. Картины, плакаты, специальные объявления, рецепты, рисунки или ежедневные заметки. Система Info rail проста в установке и может быть легко изменена в размере. 3-кратный захват системы гарантирует подвеску документов (бумага - 80 г/м², картон - до 2 мм).



Профиль Info rail
белый
05.49050 - 50 см
05.49100 - 100 см
05.49200 - 200 см
05.49300 - 300 см



Профиль Info rail
серебряный
05.48050 - 50 см
05.48100 - 100 см
05.48200 - 200 см
05.48300 - 300 см



Заглушка
белая
05.47049



Заглушка
серебряная
05.47048



Профиль Info rail
Внутренняя
система зажима

«Постер-стрейч»

Легкая сборно-разборная подвесная рамка для постера. Зажимы, закрепленные на пружинах в углах рамки, служат для фиксации и натяжения постера. В качестве баннера можно использовать любой носитель: бумагу, винил, тонкий пластик, ткань. Удобна для крепления к подвесным потолкам. Материал: анодированный алюминий. Форматы постеров: А4, А3, А2, А1, В2, В1



Рамка «Slide»

Подвесная двухсторонняя рамка из алюминиевого анодированного профиля. Постер с двух сторон защищается антибликовым вкладышем и вкладывается в рамку как слайд. Рамка подвешивается к любому виду потолка, не требует при этом специальной фурнитуры.



Линия «Стоп-Инфо»

Формат и вид расположения рамок для информации может быть различным. В зависимости от пожеланий заказчика «Стоп-Инфо» комплектуются алюминиевыми рамками из защёлкивающегося профиля «Экспресс-рам» с возможностью быстрой смены информации. Информационные стойки «Стоп-Инфо» могут комплектоваться дополнительным съёмным карманом для листовок необходимого формата. Высота и цвет могут быть подобраны по желанию заказчика.



Демонстрационная многорабочая система Infoflex (напольная)

- Напольная многорабочая демонстрационная система для представления печатной информации форматов А4 и А3.
- Стойка выполнена из алюминиевого профиля, конструкция устойчива благодаря массивному основанию.
- Стандартная ёмкость многостраничной системы 10 или 20 листов.
- Листы выполнены из прозрачного ПВХ с каркасом из металлической проволоки в цветной окантовке.
- Цвета окантовки страниц: серый, черный, красный, синий, зелёный, жёлтый, ассорти.
- Наклон многостраничного блока 45°, разворот страниц 140°.
- Конструкция многостраничной системы позволяет легко производить замену информации.
- Стандартная высота - 100 см возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.
- Стандартный цвет - серый металлик.
- Возможна окраска в другой цвет по шкале RAL.

Рекламно-информационная стойка «Парус»

- Напольная стойка для печатной продукции с разнообразными элементами комплектации.
- Разборная базовая конструкция из перфорированного металла, окрашена порошковым способом.
- Стандартный цвет - хром. Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL.
- Элементы навески: рамки «Clik-Frame», фриззы из акрила или металла, полки металлические, карманы проволочные и пластиковые, многостраничная демо-система «Infoflex».
- Фриззы для логотипа из металла или акрила. ШхВ: 455 x 200 мм; 265 x 100 мм.
- Карманы для печатной продукции стандартных размеров: А3, А4, А5, 1/3А4.
- Полки металлические глубиной 40 и 150 мм.



Рекламно-информационная стойка «Парус» VM

- Напольная стойка для печатной продукции с разнообразными элементами комплектации.
- Складная базовая конструкция из перфорированного металла, окрашена порошковым способом. ВхШхГ : 152 x 26, 5 x 40 см, 152 x 26, 5 x 50 см.
- Стандартный цвет - хром. Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL.
- Элементы навески: фриззы из акрила или металла, полки металлические, карманы проволочные.
- Фриззы для логотипа из металла или акрила. ШхВ: 26,5 x 10 см.
- Карманы для печатной продукции стандартных размеров: А4, А5, 1/3А4.
- Полки металлические глубиной 4 и 15 см.

Галогеновые прожекторы



В ассортименте компании представлен широкий спектр наименований светотехнической продукции:

- встраиваемые, накладные, подвесные, направленного света
- ландшафтные светильники, прожектора

В связи с необходимостью регулировать освещение помещений, без нанесения ущерба, добавлять или уменьшать количество источников света, большое распространение получили прожектора на шинопроводах, позволяющие менять местоположение светильников в пространстве, делать различные акценты.

< Прожектор LIVAL CB 500 E
Прожектор для галогенных ламп накаливания. Встроенный электронный трансформатор. Корпус из окрашенного алюминия. Установка с помощью адаптера на шинопровод или на стену/потолок. | 180° | 355°.
Цвет: белый, черный, серебристый. Аксессуары: шторки.
Лампа: ГЛН / Оптика: 24° / Мощность: 50w / Степень защиты: IP20 / Напряжение: 220-240v / Частота: 50Hz/ Масса: 0.68 кг.



Прожектор LIVAL
MINI PRIORITY



Прожектор LIVAL CB 501



Прожектор LIVAL
SQUEEZE



Прожектор LIVAL
MINI-MASTER



Прожектор LIVAL
BALANCE



Прожектор LIVAL
PISTOL HALOGEN



Прожектор LIVAL
PREMIUM HALOGEN



Прожектор LIVAL
L'EMINENCE

Светодиодные прожекторы



Важный фактор!
Правильно установленное освещение существенно снижает затраты на электроэнергию.

Важно! Освещение художественной галереи непростая задача, картины требуют особого отношения и условий хранения. Главная задача – передать все цвета без искажения, не подвергая при этом картину воздействию светового и теплового излучений. Также недопустим нагрев полотен, поэтому светильники должны быть установлены на правильном расстоянии от холстов.

< HYPERION Track Light
Функциональный прожектор со светодиодной лампой типа AR111 и цоколем GU10. Подходит для освещения любых поверхностей и помещений. Бюджетная модель зарекомендовавшая себя благодаря соотношению цены и качества. По степени освещения не уступает многим галогеновым светильникам.
Срок службы 30 000 часов.
Цвет корпуса: серебристый, белый, черный
Лампа/Мощность: LED до 15w
Температура: 2800K - 4000K
Оптика: 8°, 24°, 45° / Степень защиты IP20
Напряжение: 220-240v / Частота: 50Hz / Масса: 0.5 кг.

Другие требования к освещению картин:

- ограничение времени светового воздействия;
- максимальный индекс цветопередачи источников света;
- защита от ультрафиолетового излучения;
- антибликовый эффект;
- отсутствие «паразитной» (побочной) засветки.



Прожектор LIVAL BREEZE,
SERVICE MAN LED



Прожектор LIVAL
CHEESE LEXA



Прожектор LIVAL
MINI MAN LED



Прожектор LIVAL
SERVICE LIGHT LED



Прожектор LIVAL
SERVICE NAVI LED



Прожектор LIVAL
L'EMINENCE LED

Подставки для картин, постеров и печатной продукции



4013. Двухуровневая каталка для картин, постеров и печатной продукции. Размер: 104 x 56 x 61см (ВxШxГ). Вместимость до 50 печатных материалов 81 x 100см



4025. Металлический Мольберт, состаренный под медь. Высота: 152см. Вес: 2 кг.



4028. Металлический Мольберт, состаренный под бронзу. Высота: 91см. Вес: 3 кг.



4008. Лёгкая, складная подставка, для картин, постеров и печатной продукции. Размер: 104 x 66 x 66см (ВxШxГ). Вмещает до 50 печатных материалов 81 x 109см.



4019. Настольная подставка для картин, постеров и печатной продукции. Размер: 46 x 61см. Вместимость до 35 печатных материалов 46x61см.



4015. Складная подставка, для картин, постеров и печатной продукции, эта стойка может сложиться быстро и легко, легкая для перемещения.



4011. Каталка для картин, постеров и печатной продукции. Размер: 81 x 96,5 x 61см (ВxШxГ). Вместимость до 100 печатных материалов 81x100см.

Профессиональные подвесные системы для картин проверены временем – на протяжении многих лет они являются инновационными в области подвески картин.

Основные цели компании:

- Содействие развитию и созданию комфорта в вашей работе
- Создание уюта в вашем интерьере

Мы гарантируем:

- Профессиональный монтаж
- Современное и высокотехнологичное производство
- Гарантийное обслуживание
- Гибкую ценовую политику и ориентированность на клиента
- Многообразие дизайнерских решений
- Если у вас некому произвести установку и монтаж оборудования, мы готовы предоставить вам профессиональную бригаду специалистов

Обратите внимание, что:

- Выезд консультанта-замерщика с образцами бесплатный
- Существует возможность изгиба профиля под любую поверхность, или под изгиб ваших стен
- Доставка по всей России

Наши подвесные системы и осветительное оборудование установлены в:

- Бородинская Панорама
- Московский Дом Национальностей
- Центр Международной Торговли
- Библиотека Иностранной Литературы
- Российская государственная библиотека по искусству (РГБИ)
- Государственная дума РФ
- Государственный центральный музей современной истории России
- Московский музей современного искусства
- Свердловский областной краеведческий музей
- Гостиница «Белград»
- Московский Государственный университет им. Ломоносова
- ТРАНСКАПИТАЛБАНК
- Грандъ – Отель
- Сбербанк
- Банк ВТБ
- Art Wise Gallery, New York, USA
- Canterbury Museum, Christchurch, New Zeland
- Pivolat Art Gallery, Glasgow, Scotland
- Jacobs Scoud Gallery, London, UK
- Cafe Del Arte, Buenos Aires, Argentina
- и многие другие, а также, в различных торговых центрах, офисах и частных квартирах.

Подвесные системы для картин впишутся в любой интерьер!
ВАШ КОМФОРТ В НАШЕМ СЕРВИСЕ!

www.aks-gepard.ru
aks-gepard@yandex.ru
www.prostas.ru
info@prostas.ru

(495) 585 89 75